

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

v zastoupení

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 13
602 00 Brno

spis. zn.: MMZL 48089/2016 OŽPaZ
čj.: MMZL 48089/2016 OŽPaZ-32
oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský
Zlín, 2. 8. 2017

„Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták – úpravy meliorací“ – dodatečné povolení stavby vodního díla

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 a § 129 odst. 3 stavebního zákona

dodatečné stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták – úpravy meliorací**“, na pozemcích parc. č. 89/1, 180/1, 180/28, 180/29, 180/31, 341/2, 818/28, 929/139, 929/140, 930/5, 930/7, 930/8, 930/29, 930/33, 930/35, 930/37, 930/57, 931/1, 931/2, 931/29, 931/32, 931/33, 932/1, 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 932/47, 932/48, 932/55, 932/57, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1136, 1139, 1141, 1142, 1143, 1145, 1154, 1157, 1160, 1215, 1421, 1488, 1494, 1504, 1508, 1514, 1515, 1518, 1519, 1527, 1534, 1539, 1540, 1545, 1546 v k. ú. Dolní Ves, parc. č. 2094, 2098, 2101, 2103 v k. ú. Racková, obec Fryšták a Racková, kraj Zlínský.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla:

stavby k vodohospodářským melioracím a odvodňování pozemků podle § 55 odst. 1. písmeno e) vodního zákona.

2. Účel vodního díla:

podchycení stávajících prvků melioračního systému z důvodu kolize s tělesem dálnice

3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:

Předmětná stavba je tvořena stavebními objekty C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice, C 371.10 Úpravy meliorací – Žabárna, C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok a C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves.

Plánovaná dálnice D49 prochází řadou pozemků vybavených systematickou drenáží. Úpravy stávajících meliorací jsou nezbytnou podmínkou pro výstavbu stavebních objektů souvisejících s realizací hlavní trasy dálnice D49

a vyvolaných stavebních objektů, především přeložek inženýrských sítí. Pro plynulou a bezproblémovou realizaci hlavní trasy je potřebné provést uvolnění staveniště, tzn. přeložit existující inženýrské sítě v prostoru trvalého záboru hlavní trasy dálnice D49. Jednou z významných přeložek je stavební objekt C 505 Přeložka vysokotlakého plynovodu DN 150 v km 14,5 – 16,5.

Přeložka vtl. plynovodu (C 505) byla povolena stavebním povolením č.43/2009 vydaným pod čj. V2149/09/Ing.K/Š-646 ze dne 7. 12. 2009 Stavebním úřadem MěÚ Fryšták. Na základě tohoto pravomocného stavebního povolení a v souladu s požadavky ŘSD ČR a RWE byly zahájeny práce na přeložce plynovodu. Při provádění výkopů byly zjištěny stávající meliorace a práce na přeložce plynovodu byly značně zkomplikovány zaplavováním stavební rýhy podzemní vodou. Na základě tohoto zjištění bylo se Stavebním úřadem ve Fryštáku dohodnuto provedení podchycení stávajících meliorací ve směru nad rýhou přeložky plynovodu a podchycení podzemní vody tímto způsobem.

Dle návrhu řešení, obsaženého v původní dokumentaci pro stavební povolení a podrobněji rozpracovaného v konceptu realizační dokumentace stavby, byla dle skutečného rozsahu, zjištěného při zahájení prací na objektu C 505, provedena úprava meliorací. Rozsah provedených prací a následně i rozsah toho, co je nutno pro zajištění úplné funkceschopnosti meliorací dále provést, je uveden v dokumentaci pro dodatečné povolení stavby zpracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) z března 2006.

C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice

Tento stavební objekt nebyl dosud ani zčásti realizován, takže v celém rozsahu bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Sběrný drén z děrovaného potrubí PVC DN 150 o předpokládané délce 1162,4 m je situován podél východního okraje dálnice D49. V úseku mezi výustním objektem VO a šachtou DŠ 1 bude proveden z plného potrubí PP DN 200. Trasa drénu začíná výustním objektem VO do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1515 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severozápadním směrem postupně přes pozemky parc. č. 930/5, 929/140, 929/139, 1504, 1494, 1488 v k. ú. Dolní Ves a dále přes pozemky parc. č. 2101, 2103, 2098 v k. ú. Racková. Trasa je ukončena drenážní šachtou DŠ 8 na pozemku parc. č. 2094 v k. ú. Racková.

V trase drénu bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude následně uloženo drenážní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, že v místě průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa navrženého drénu bude úměrně zkrácena.

Na záchytném drénu je umístěno 8 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800. Skruže budou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úroveň hlavníku drenáže. Šachty budou vytaženy nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na dotčených pozemcích. Výustní objekt bude opatřen opevněním břehu rovnatinou z lomového kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloženo na základ z lomového kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovnatinou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany toku.

C 371.10 Úpravy meliorací – Žabárna

S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen třemi samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí PVC DN 150 a plného potrubí PP DN 200, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.

Trasa prvního sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 266,4 m a z plného potrubí PP DN 200 délky 17,7 m, začíná výustním objektem VO 1 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 930/7 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 930/8, 1519, 1514, až do šachty DŠ 7 na pozemku parc. č. 1518 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén rozděluje do dvou větví zhotovených z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním směrem na pozemek parc. č. 1527 v k. ú. Dolní Ves, kde bude ukončena drenážní šachtou DŠ 9. Trasa levé větve pokračuje severozápadním směrem přes pozemek parc. č. 1514 až na pozemek parc. č. 1508 v k. ú. Dolní Ves, kde bude ukončena drenážní šachtou DŠ 10. Na záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takže v celém rozsahu bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa druhého sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 247,2 m a z plného potrubí PP DN 200 délky 116,3 m, začíná výustním objektem VO 2 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1540 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 1539, 930/29, 930/33 v k. ú. Dolní Ves až po šachtu DŠ3 na pozemku parc. č. 1527 v k. ú. Dolní Ves. Od této šachty je sběrný drén proveden z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa drénu bude ukončena drenážní šachtou DŠ 6 na pozemku parc. č. 1527 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu je umístěno 6 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v úseku od výustního objektu VO 2 (mimo tohoto výustního objektu) po šachtu DŠ 3. Úsek od šachty DŠ 3 po šachtu DŠ 6 a výustní objekt VO 2 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa třetího sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 282,2 m a z plného potrubí PP DN 200 délky 99,3 m, začíná výustním objektem VO 3 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1546 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu z plného potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 1545, 930/35, 930/37, 930/29, 930/33 v k. ú. Dolní Ves až po šachtu DŠ 1 na pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén rozděluje do dvou větví zhotovených z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním směrem po pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena drenážní šachtou DŠ 3. Trasa levé větve pokračuje severozápadním směrem po pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena zaslepením. Na záchytném drénu jsou umístěny 3 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 3. Výustní objekt VO 3 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

V trase dosud nerealizovaných drénů bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude následně uloženo drenážní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, že v místě průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa navrženého drénu bude úměrně zkrácena.

Na všech třech sběrných drénech je umístěno celkem 13 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800. Skruže budou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úroveň hlavníku drenáže. Šachty budou vytaženy nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na dotčených pozemcích. Výustní objekty budou opatřeny opevněním břehu rovnatinou z lomového kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloženo na základ z lomového kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovnatinou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany toku.

C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok

S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen dvěma samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí PVC DN 150, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.

Trasa prvního drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 152,5 m, začíná výustním objektem VO 1 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10207206) na pozemku parc. č. 930/57 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severozápadním směrem přes pozemek parc. č. 1421 na pozemek parc. č. 1534 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena drenážní šachtou DŠ 2. Na záchytném drénu jsou umístěny 2 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 1. Výustní objekt VO 1 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa druhého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 241,8 m, začíná výustním objektem VO 2 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10207206) na pozemku parc. č. 931/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 931/2, 1136 a 1135 v k. ú. Dolní Ves. Trasa je ukončena drenážní šachtou DŠ 5 na pozemku parc. č. 1127 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 3 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 2. Výustní objekt VO 2 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Na obou sběrných drénech je umístěno celkem 5 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800. Skruže jsou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní hlavníku drenáže. Šachty jsou vytaženy nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na dotčených pozemcích. Výustní objekty budou opatřeny opevněním břehu rovinaninou z lomového kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloženo na základ z lomového kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovinaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany toku.

C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves

S ohledem na konfiguraci terénu je tento objekt tvořen šesti samostatnými sběrnými drény z děrovaného potrubí PVC DN 150 a plného potrubí PP DN 200, které jsou situovány podél severovýchodního okraje dálnice D49.

Trasa prvního drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 31,3 m, začíná výustním objektem VO 6 do bezejmenného pravostranného přítoku Fryštáckého potoka (IDVT 10189110) na pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severním směrem na pozemek parc. č. 1139 v k. ú. Dolní Ves, kde bude ukončena podzemním vtokovým objektem, tvořeným blokem ze štěrkodrti, v nejnižším místě výkopu přeložky vysokotlakého plynovodu C 505.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 6. Výustní objekt VO 6 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa druhého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 120,5 m, začíná výustním objektem VO 1 do Fryštáckého potoka (IDVT 10100525) na pozemku parc. č. 932/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severozápadním směrem postupně přes pozemky parc. č. 931/33, 931/32, 931/29, 1135 v k. ú. Dolní Ves. Trasa bude ukončena drenážní šachtou DŠ 1 na pozemku parc. č. 1127 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 2 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takže v celém rozsahu bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa třetího drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 188,8 m, začíná výustním objektem VO 2 do Fryštáckého potoka (IDVT 10100525) na pozemku parc. č. 932/1 v k. ú. Dolní Ves. Následně trasa drénu pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 1131 v k. ú. Dolní Ves. Trasa bude ukončena drenážní šachtou DŠ 5 na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takže v celém rozsahu bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa čtvrtého sběrného drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 224,6 m a z plného potrubí PP DN 200 délky 222,50 m, začíná výustním objektem VO 5 do otevřené svodnice podél polní cesty Dolní Ves – Žabárna na pozemku parc. č. 1215 v k. ú. Dolní Ves, následně odvádějící vody do Fryštáckého potoka (IDVT 10100525). Dále trasa drénu z plného potrubí PP DN 200 pokračuje severovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 1157, 1160, 1154, 1145, 1142, 1141, 932/47, 932/48, 1133, až po šachtu DŠ 7 na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves. Zde se drén rozděluje do dvou větví zhotovených z děrovaného potrubí PVC DN 150. Trasa pravé větve pokračuje jihovýchodním směrem po pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena drenážní šachtou DŠ 8. Trasa levé větve pokračuje severozápadním směrem po pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves, kde je ukončena šachtou DŠ 6. Na záchytném drénu jsou umístěny 4 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 5. Výustní objekt VO 5 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa pátého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 106,9 m, začíná výustním objektem VO 3 do příkopu přeložky polní cesty C164 Polní cesta Dolní Ves / Za humny na pozemku parc. č. 932/57 v k. ú. Dolní Ves. Dále trasa drénu pokračuje severozápadním směrem postupně přes pozemky parc. č. 341/2

a 932/55 v k. ú. Dolní Ves. Trasa je ukončena drenážní šachtou DŠ 9 na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 2 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén byl již realizován v celém rozsahu mimo výustního objektu VO 3. Výustní objekt VO 3 bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

Trasa šestého drénu, provedeného z děrovaného potrubí PVC DN 150 celkové délky 189,5 m, začíná výustním objektem VO 4 do Hornoveského potoka (IDVT 10204114) na pozemku parc. č. 180/28 v k. ú. Dolní Ves. Dále trasa drénu pokračuje jihovýchodním směrem postupně přes pozemky parc. č. 180/29, 180/31, 180/1 a 89/1 v k. ú. Dolní Ves. Trasa bude ukončena drenážní šachtou DŠ 13 na pozemku parc. č. 818/28 v k. ú. Dolní Ves. Na záchytném drénu jsou umístěny 3 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800.

Tento drén nebyl dosud ani zčásti realizován, takže v celém rozsahu bude zhotoven až na základě tohoto stavebního povolení.

V trase dosud nerealizovaných drénů bude nejprve provedena průzkumná rýha se sklonem stěn 3:1, do které bude následně uloženo drenážní potrubí s obsypem a dále zásyp zeminou se zpětným rozprostřením ornice. V případě, že v místě průzkumné rýhy nebude výskyt stávajících drénů zjištěn, bude rýha pouze zpětně zasypána a trasa navrženého drénu bude úměrně zkrácena.

Na všech šesti sběrných drénech je umístěno celkem 15 ks typových drenážních šachtic z betonových skruží DN 800. Skruže jsou osazeny na základ z prostého betonu C12/15 tl. cca 100 mm, vybudovaný 300 mm pod úrovní hlavníku drenáže. Šachty jsou vytaženy nad terén o 100 – 500 mm pro zajištění viditelnosti při zemědělských pracích na dotčených pozemcích. Výustní objekty do vodních toků a otevřené svodnice budou opatřeny opevněním břehu rovnaninou z lomového kamene. Meliorační potrubí hlavníku bude v místě vyústění do koryta vodního toku uloženo na základ z lomového kamene délky cca 500 mm, opevnění okolo potrubí hlavníku i protější břeh naproti vyústění bude opevněn rovnaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu. Opevnění bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění po obou stranách toku. Výustní objekt VO 3 je zaústěn do odvodňovacího příkopu přeložky polní cesty C164 Polní cesta Dolní Ves / Za humny. Opevnění v tomto místě odpovídá řešení polní cesty – vyústění je nad příkopovou tvárnici. Opevnění rovnaninou z lomového kamene dle výkresu vzorového příčného řezu bude provedeno v rozsahu 2 m od osy zaústění na obě strany příkopu.

II. stanovuje podmínky pro dokončení stavby dodatečně povolené dle § 129 odst. 3 stavebního zákona a pro její následné užívání:

1. Stavba vodního díla bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, vypracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou nebo organizací oprávněnou k provádění vodních děl (dle zvláštních předpisů).
3. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a povrchových vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pracovníci provádějící organizace musí být prokazatelně řádně poučeni.
4. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky uvedené v následujících vyjádření účastníků řízení, jež jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby, vypracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016, resp. její dokladové části „E“:
 - a) vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 29. 9. 2016 pod čj. PM048357/2016-203/Fi,
 - b) vyjádření Lesů České republiky, s.p., ze dne 15. 1. 2015 pod čj. LCR957/000124/2015,
 - c) vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. 3. 2017 pod čj. 567262/17,
 - d) vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 18. 4. 2017 pod čj. H18502-16172870 a ze dne 8. 6. 2017 pod čj. H18502-16186494,
 - e) vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 19. 4. 2017 pod čj. 027308/2017/PT,
 - f) vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 3. 5. 2017 pod čj. 5001489108,
 - g) koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína ze dne 5. 5. 2017 pod čj. MMZL 55796/2017

5. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací. Veškeré odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů.
6. Po celou dobu stavby, až do její kolaudace, stavebník stanoví odborně způsobilou fyzickou, nebo právnickou osobu – ekodozor (držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), která bude chránit zájmy ochrany přírody.
7. Stavebník je povinen ve fázi výstavby sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště a v případě potřeby zajistit záchranný přenos těchto živočichů.
8. Stavebník je povinen ve fázi výstavby zabezpečovat ochranu obojživelníků a plazů – odchylem z prostoru staveniště odstraňovat náhodně se vyskytující jedince obojživelníků, kteří sem budou migrovat na vznikající vodní plochy (kaluže, zaplavené koleje, apod.).
9. Při zjištění, že ve fázi výstavby dochází k narušení a zániku rozmnožišť v okolí stavby (např. vlivem zvýšení prašnosti, změnou vodního režimu, zanášením sedimenty, zarůstáním, atd.), je stavebník povinen zajistit vytvoření náhradních rozmnožišť (drobné tůně).
10. V místě křížení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky je stavebník povinen zachovat prostupnost migrační trasy pomocí minimálně jednoho propustku pro mokrou migrační cestu tokem a dvěma propustky pro suchou migrační cestu podél břehů. Propustky je třeba kombinovat s dočasnými bariérami, navádějící obojživelníky a drobné živočichy k propustkům.
11. V průběhu výstavby je stavebník povinen důsledně dodržovat monitoring podle projektu monitoringu životního prostředí (HBH Projekt spol. s r.o., 01/2015).
12. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání vodního díla provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a vyhotoveny následující doklady: doklad o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení stavby včetně identifikace parcel. **Tyto doklady budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.**
13. Stavba vodního díla bude po celou dobu její životnosti udržována v řádném technickém stavu.
14. Jakýkoliv stavební zásah do vodního díla může být proveden pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které v řízení zastupuje společnost VIAPONT, s.r.o., IČ: 46995447, se sídlem Vodní 13, 602 00 Brno.

O d ů v o d ň ě n í :

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 19. 11. 2015 podnět pana Miroslava Macha, zástupce spolku Egeria, z.s., IČ: 22892133, se sídlem Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, na prověření stavebních prací, které jsou prováděny v souvislosti se stavbou plynovodu a meliorací v trase plánované rychlostní silnice R49 mezi Hulínem a Fryštákem, v lokalitě Kučovanice – Dolní Ves. Na základě podnětu spolku Egeria provedl vodoprávní úřad místní šetření, které se uskutečnilo dne 23. 11. 2015. Během tohoto šetření pracovníci vodoprávního úřadu zjistili, že v uvedené lokalitě skutečně probíhají stavební práce na realizaci stavby přeložky plynovodu, která souvisí se stavbou Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták (původně označována jako rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták). Současně s plynovodem je prováděna stavba drenážního odvodňovacího systému, jehož konstrukce a trasa odpovídá stavebním objektům C 371.10 Úpravy meliorací – Žabárna, C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštský potok a C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves. Během šetření bylo odhadnuto, že byla prakticky dokončena stavba odvodňovacího systému v rozsahu objektů C 371.10, C 371.11 a významné části objektu C 371.12. Jedná se o úsek stavby mezi okrajem Dolní Vsi a zpevněnou komunikací pod lokalitou Žabárna, ve kterém jsou úpravy meliorací prováděny v souběhu s přeložkou vysokotlakého plynovodu. Sběrné drény jsou vyústěny do koryt vodotečí, potrubí v místech vyústění nebylo dosud opevněno.

Dne 21. 1. 2016 vodoprávní úřad obdržel projektovou dokumentaci koncipovanou pro účely dodatečného povolení stavby, zpracovanou Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v lednu 2016. Z této dokumentace jednoznačně

vyplývá, že již byly dokončeny významné úseky odvodňovacího systému v rozsahu objektů C 371.10, C 371.11 a C 371.12. Důvodem urychlené realizace odvodňovacího systému bylo nutné řešení problému se zaplavitím výkopů, prováděných v rámci řádně povolené stavby přeložky plynovodu, vodou ze stávajícího melioračního systému. Stavba byla realizována jen v nezbytně nutném rozsahu podél trasy přeložky plynovodu.

Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 46 zák. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájil z moci úřední oznámením ze dne 15. 3. 2016 pod čj. MMZL 34438/2016 OŽPaZ-3 řízení o odstranění výše uvedené stavby. Současně na základě § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebníka upozornil na možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Za použití § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je považován za okamžik zahájení řízení o odstranění stavby datum doručení tohoto oznámení účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. Oznámení bylo doručeno dne 16. 3. 2016.

Žádost o dodatečné povolení stavby ze dne 8. 4. 2016 vodoprávní úřad obdržel dne 13. 4. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o dodatečné povolení stavby nebyla doložena všemi potřebnými náležitostmi tak, aby mohla být kladně vyřízena, byl vodoprávní úřad nucen řízení ještě před oznámením o jeho zahájení přerušit. Chybějícím dokladem bylo závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Stavebník vodoprávnímu úřadu společně se zdůvodněním doložil kopii dokumentu, kterým bylo Ministerstvo životního prostředí již v průběhu roku 2015 požádáno o vydání výše uvedeného dokladu.

Řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 28. 4. 2016 pod čj. MMZL 48089/2016 OŽPaZ-9 současně s výzvou adresovanou stavebníkovi (žadateli) k odstranění nedostatku žádosti ve lhůtě do 28. 4. 2017.

Záměr stavby úprav stávajících melioračních prvků v lokalitách Kučovanice, Žabárna, Fryštácký potok a Dolní Ves, který je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby, je součástí prioritního dopravního záměru a byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo vydáno příslušným úřadem - Ministerstvem životního prostředí dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16. Úplný text tohoto závazného stanoviska, včetně dokumentů pořízených v průběhu posuzování, byl v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen na úřední desce Ministerstva životního prostředí. V elektronické podobě jsou tyto dokumenty zveřejněny na těchto stránkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP001X.

Toto stanovisko včetně aktualizované verze projektové dokumentace, zpracované Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016, vodoprávní úřad obdržel dne 25. 4. 2017, čímž došlo k odstranění nedostatku žádosti ze dne 13. 4. 2016. Vodoprávní úřad proto pokračoval v navazujícím řízení o dodatečném povolení stavby, vedeném podle § 110 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydáním oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla.

Magistrát města Zlína, OŽPaZ, oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla dne 8. 6. 2017 pod čj. MMZL 48089/2016 OŽPaZ-28 a současně nařídil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 49 odst. 1 správního řádu neveřejné ústní jednání spojené s místním šetřením v dané věci, které se uskutečnilo dne 28. 7. 2017 na místě stavby.

Současně s oznámením byli účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost (ve smyslu § 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) upozorněni, že se mohou v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Právo nahlédnout do spisu navazujícího řízení mohli účastníci řízení realizovat na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421 (dříve budova pojišťovny), 3. patro, kancelář č. 324, v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě. Každý měl právo nahlížet do spisu a činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Veřejnost (ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) byla v rámci oznámení informována, že může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky veřejnosti bylo možné uplatnit ve lhůtě do 30

dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, které byly obsahem oznámení o zahájení řízení a jeho příloh.

V rámci oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodoprávní úřad dále informoval, že účastníkem řízení se může stát též obec dotčená záměrem a právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Tyto subjekty se mohly stát účastníkem řízení, pokud by se podáním písemného oznámení přihlásily Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, které byly obsahem oznámení o zahájení řízení a jeho příloh.

Účastníci řízení mohli, dle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba (účastník řízení z řad dotčené veřejnosti), která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g), mohla ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení byl ve svých námitkách povinen uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se nepřihlíží také k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.

Vodoprávní úřad v rámci oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby výslovně upozornil, že všechny námitky a připomínky účastníků řízení (mimo veřejnosti ve smyslu § 3 písm. h) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) k projednávané záležitosti bylo možno podat nejpozději do skončení ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 1 stavebního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu). Účastníci řízení byli dále upozorněni, že řízení bude ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé v zákonné lhůtě stanovené v ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona ve spojení s ustanovením § 71 správního řádu. Tímto byli účastníci řízení poučeni, že by měli svá vyjádření a další návrhy uplatnit bezodkladně po obdržení oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby.

Dále v rámci oznámení vodoprávní úřad upozornil, že odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše uvedených podmínek musí právnická osoba doložit v podání písemného oznámení, kterým se právnická osoba přihlašuje k řízení nebo v odvolání.

Navazující řízení se dle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě.

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla ze dne 8. 6. 2017 pod čj. MMZL 48089/2016 OŽPaZ-28 se považuje za doručené uplynutím lhůty patnácti dnů od jeho vyvěšení na úřední desku, provedeného v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu. Za den vyvěšení se považuje den, kdy bylo doručované oznámení vyvěšeno na elektronickou úřední desku Magistrátu města Zlína. Při počítání lhůty 15 dnů od vyvěšení, po jejímž uplynutí se považuje písemnost za doručenou, se nepoužil § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu, podle něhož případně-li konec lhůty na den volna, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den, ani § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, podle něhož se do lhůty nezapočítává den začátku lhůty. Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby bylo

na elektronickou úřední desku Magistrátu města Zlína vyvěšeno dne 9. 6. 2017. Tento den se tedy považuje za okamžik zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, které jsou jeho součástí.

Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků na počátku řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona, ustanovením § 109 stavebního zákona a dle § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stanovil, že dle:

§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení žadatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které v řízení zastupuje společnost VIAPONT, s.r.o., IČ: 46995447, se sídlem Vodní 13, 602 00 Brno.

§ 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona jsou účastníky řízení:

- vlastníci dotčených pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k dotčenému pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

Adamík Vladislav, Záhumenní 117, 76316 Lukoveček, Baldreich Ladislav Ing., Jilová 4568, 76005 Zlín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Dlabaja Aleš, čp. 93, 76345 Březůvky, Doležel Josef Ing., 2. května 4100, 76001 Zlín, Doležel Josef, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Doleželová Jana, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták, E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Fišerová Irena Bc., náměstí Míru 21, 76316 Fryšták, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, Horák Petr Mgr., Lohnského 899/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5, Horáková Libuše Ing., Na Hamrech 841, 54701 Náchod, Hurtová Pavla, Dolnoveská 109, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Jadniček Mojmir Ing., č.p. 398, 76361 Žlutava, Kasala Lubomír, Dolnoveská 116, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Kolařík Vladimír, Žabárna 175, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Končák Stanislav, Žabárna 371, 76316 Fryšták, Končáková Alena, Žabárna 371, 76316 Fryšták, Konečný Josef Ing., Šrámkova 481, Malenovice, 76302 Zlín, Konečný Zdeněk, Žabárna 203, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Langerová Radka, Hornoveská 33, Horní Ves, 76316 Fryšták, Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1, Petráš Milan, Přehradní 361, 76316 Fryšták, Petrášová Regina, Dolní Ves 36, 76316 Fryšták, Raška Stanislav, Souhrady 59, 76316 Fryšták, Reimerová Jarmila, Zlínská 928/32, 76901 Holešov, Šantavý Jaroslav, Dolnoveská 68, Dolní Ves, 76316 Fryšták, Šantavý Jiří, Jiráskova 1335, 76502 Otrokovice, Zapletal Tomáš, K Pivovaru 403, 76317 Lukov, Zátopek Antonín Ing., Nad Stráněmi 4687, 76005 Zlín, Zavrtálek Milan Ing., Nivy II 4386, 76001 Zlín, Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, Holešovská 166, 76316 Fryšták.

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

parc. č. 1388/10, 1388/12, 1388/14, 1388/15, 1388/16, 1388/17, 1388/22, 1388/32, 1388/33, 1388/35, 1388/36, 2097, 2108 v k. ú. Racková

parc. č. 21/1, 180/25, 180/27, 180/32, 180/33, 180/34, 180/36, 339, 341/1, 348, 818/8, 818/85, 929/113, 929/137, 929/121, 929/127, 929/128, 929/138, 929/141, 929/142, 930/4, 930/6, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 930/14, 930/26, 930/27, 930/28, 930/34, 930/36, 930/42, 930/43, 930/44, 930/46, 930/51, 930/52, 930/82, 930/84, 930/96, 930/97, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 931/8, 931/20, 931/21, 931/22, 931/24, 931/25, 931/30, 931/31, 931/35, 931/36, 932/2, 932/3, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/14, 932/43, 932/44, 932/46, 940/45, 932/42, 932/49, 932/50, 932/51, 932/52, 932/53, 932/54, 932/55, 932/56, 932/58, 932/60, 932/61, 932/79, 936/4, 1099, 1116, 1123, 1124, 1125, 1128, 1130, 1132, 1134, 1150, 1166, 1167, 1169, 1170, 1497, 1499, 1507, 1522, 1529, 1530, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1548, 1549, 1553 v k. ú. Dolní Ves.

- správci dotčených vodních toků: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno.

- vlastníci dotčené technické infrastruktury (inženýrských sítí): GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice, E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

- dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: Egeria, z.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (přihlášen dne 4. 5. 2016).

Dotčené orgány:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPaZ).

Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.

Během místního šetření dne 28. 7. 2017 bylo ověřeno, že dosud realizovaná část stavby vodního díla odpovídá předložené dokumentaci. Šetření bylo ukončeno se závěrem, že vodoprávní úřad vydá dodatečné povolení stavby.

Stavební zákon výslovně stanoví, že stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, vyžadovaného stavebním zákonem, anebo v rozporu s ním, musí být odstraněny. Stavební (vodoprávní) úřad tak neučiní jen při splnění všech zákonných podmínek, což musí stavebník nebo vlastník stavby v rámci řízení prokázat.

Podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona se v řízení o odstranění stavby postupuje podle § 111 až 115 stavebního zákona, tedy obdobně jako ve standardním stavebním řízení. Vodoprávní úřad proto v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebyly ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vlastník stavby v průběhu řízení prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona, konkrétně pak prokázal, že tato:

- 1) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře,
- 2) není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- 3) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem,

a proto ji lze dodatečně povolit.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a byla vypracována projektantem, který prokázal oprávnění k projektování. Vlastník stavby v souladu se stavebním zákonem požádal o dodatečné povolení stavby, předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona prokázal, že stavbu lze dodatečně povolit. Vodoprávní zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému povolení stavby.

Souhlasné (pozitivní) závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k ověření změn prioritního dopravního záměru (verifikační stanovisko „coherence stamp“), které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 23a odst. 8 a § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k závaznému stanovisku k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, vydanému dle § 23a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16 („prioritního stanoviska“), bylo vydáno dne 11. 7. 2017 pod čj. MZP/2017/710/28 a vodoprávní úřad jej obdržel dne 19. 7. 2017.

Vodoprávní úřad posoudil výstupy z obou fází procesu EIA (prioritní a pozitivní verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí) a do podmínek pro dokončení stavby dodatečně povolené dle § 129 odst. 3 stavebního zákona a pro její následné užívání, stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, převzal opatření, stanovená v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16. Převzata byla pouze opatření, která jsou relevantní k předmětu stavebního povolení, tedy ke stavebním objektům úprav melioračních prvků. Konkrétně byla převzata opatření pro fázi výstavby, uvedená pod body 8 – 13 stanoviska Ministerstva životního prostředí. Tato opatření byla do rozhodnutí o dodatečném povolení stavby zapracována ve formě podmínek č. 6 – 11. Jedná se o uložení povinnosti stavebníkovi, aby stanovil odborně způsobilou osobu, která bude ve fázi výstavby chránit zájmy ochrany přírody (podmínka č. 6 (vycházející z opatření MŽP č. 8)), aby sledoval výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště a v případě potřeby zajistil jejich záchraný přenos (podmínka č. 7 (vycházející z opatření MŽP č. 9)), aby zabezpečil ochranu obojživelníků a plazů jejich odchycem (podmínka č. 8 (vycházející z opatření MŽP č. 10)), aby zajistil vytvoření případných náhradních rozmnožišť (podmínka č. 9 (vycházející z opatření MŽP č. 11)), aby zachoval prostupnost migrační trasy v místě křížení provizorních komunikací s vodními toky (podmínka č. 10 (vycházející z opatření MŽP č. 12)) a aby v průběhu stavby dodržoval monitoring životního prostředí dle projektu (podmínka č. 11 (vycházející z opatření MŽP č. 13)).

Vodoprávní úřad po posouzení všech opatření, stanovených v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16, konstatuje, že opatření č. 1 – 3 pro fázi přípravy stavby nejsou relevantní pro dodatečné stavební povolení úpravy melioračních prvků, spadajícího již do fáze výstavby. Tato opatření se týkají zpracování projektu a realizace monitoringu hluku ještě před zahájením výstavby dálnice a projekčního řešení mostních objektů.

Opatření Ministerstva životního prostředí č. 4 – 7 pro fázi výstavby a opatření č. 14 – 17, stanovená pro fázi provozu stavby, jsou sice pro fázi, ve které se řeší dodatečné stavební povolení relevantní, avšak se tato opatření přímo netýkají předmětu stavebního povolení (stavebních objektů úprav melioračních prvků). Povolované stavební objekty úpravy melioračních prvků jsou samostatně funkčními objekty, které jsou zcela nezávislé na realizaci a funkci ostatních objektů stavby dálnice.

Opatření pro fázi výstavby č. 4 řeší výhradně realizaci technických protihlukových konstrukcí dálnice. Opatření č. 5 řeší technické provedení úprav koryt vodních toků, které budou předmětem budoucího samostatného řízení o povolení stavby vodoprávním úřadem. Navržené konstrukce opevnění výustních objektů melioračních prvků do vodních toků jsou konstrukčně v souladu s tímto opatřením. Opatření č. 6 se týká výhradně stavební úpravy křížení trasy vtl. plynovodu s korytem vodního toku. Opatření č. 7 řeší monitoring podzemních vod v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů Zahnašovice a Holešov, které do řešeného území v tomto řízení nijak nezasahují.

Opatření Ministerstva životního prostředí pro fázi provozu stavby č. 14 řeší případné omezení tranzitní dopravy z důvodu časové souběžnosti uvádění jednotlivých úseků dálnice do provozu a s provozem melioračních prvků nijak nesouvisí. Opatření č. 15 a č. 16 ukládají povinnost měření a vyhodnocení hlukového zatížení v období uvedení dálnice do provozu, které opět s provozem melioračních prvků nesouvisí. Závěrečné opatření č. 17 nařizuje sledování přímého vlivu provozu dopravy na komunikaci a okolní biotopy, což nemá žádnou souvislost s provozem melioračních zařízení.

Z těchto důvodů nebyla výše vyjmenovaná opatření Ministerstva životního prostředí do podmínek rozhodnutí o dodatečném povolení stavby převzata.

Před vydáním tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky účastníků řízení, ani žádné připomínky veřejnosti, se kterými je povinen se dle § 9c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat.

Z těchto důvodů vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

1. projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Ivanou Novotnou (ČKAIT 1000585) v březnu 2016,
2. plnou mocí k zastupování ze dne 21. 1. 2015,
3. výpisy z KN, snímkem z pozemkové mapy a informací o sousedních parcelách,
4. smlouvami o právu stavby na dotčených pozemcích,
5. rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu Holešov o umístění stavby ze dne 15. 11. 2004 pod čj. SŘ/9909/2004/Sa,
6. souhlasným vyjádřením stavebního úřadu Městského úřadu Holešov podle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ze dne 6. 4. 2016 pod čj. HOL-7246/2016/SÚ/RS,
7. závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, ze dne 22. 11. 2016 pod čj. 63881/ENV/16,
8. usnesením Ministerstva životního prostředí ze dne 30. 11. 2016 pod čj. 83639/ENV/16 o opravě prioritního stanoviska,
9. Žadostí Ředitelství silnic a dálnic ČR o ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne 18. 4. 2017 pod čj. 9805/2017-11400,
10. vyjádřením Povodí Moravy, s.p., ze dne 29. 9. 2016 pod čj. PM048357/2016-203/Fi,
11. vyjádřením Lesů České republiky, s.p., ze dne 15. 1. 2015 pod čj. LCR957/000124/2015,
12. vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. 3. 2017 pod čj. 567262/17,
13. vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 18. 4. 2017 pod čj. H18502-16172870 a ze dne 8. 6. 2017 pod čj. H18502-16186494,
14. vyjádřením společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 19. 4. 2017 pod čj. 027308/2017/PT,

15. vyjádřením společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 3. 5. 2017 pod čj. 5001489108,
16. koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Zlína ze dne 5. 5. 2017 pod čj. MMZL 55796/2017 a ze dne 20. 12. 2013 pod čj. MMZL 94304/2013,
17. informací Ředitelství silnic a dálnic ČR o nabytí právních mocí výjimek vydaných podle zákona č. 114/1992 Sb., ze dne 7. 6. 2017 pod čj. SZ2883/17/ÚV,
18. Souhlasným závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí k ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne 11. 7. 2017 pod čj. MZP/2017/710/28.

C 371.9 Úpravy meliorací – Kučovanice

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic:	počátek -	X 1158676; Y 521646
	konec -	X 1158041; Y 521983.

C 371.10 Úpravy meliorací – Žabárna

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén):	počátek -	X 1158718; Y 521637
	konec pravé větve -	X 1158837; Y 521510
	konec levé větve -	X 1158633; Y 521639.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén):	počátek -	X 1159107; Y 521362
	konec -	X 1158840; Y 521506.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (3. drén):	počátek -	X 1159159; Y 521271
	konec pravé větve -	X 1159164; Y 520996
	konec levé větve -	X 1159050; Y 521253.

C 371.11 Úpravy meliorací – Fryštácký potok

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén):	počátek -	X 1159207; Y 520839
	konec -	X 1159168; Y 520986.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén):	počátek -	X 1159205; Y 520834
	konec -	X 1159263; Y 520604.

C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves

Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (1. drén):	počátek -	X 1159398; Y 520693
	konec -	X 1159367; Y 520687.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (2. drén):	počátek -	X 1159338; Y 520506
	konec -	X 1159267; Y 520602.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (3. drén):	počátek -	X 1159333; Y 520501
	konec -	X 1159381; Y 520335.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (4. drén):	počátek -	X 1159650; Y 520323
	konec pravé větve -	X 1159503; Y 520127
	konec levé větve -	X 1159389; Y 520320.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (5. drén):	počátek -	X 1159569; Y 520028
	konec -	X 1159510; Y 520116.
Orientační určení polohy místa stavby podle souřadnic (6. drén):	počátek -	X 1159610; Y 519900
	konec -	X 1159693; Y 519736.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem

zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2), a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše uvedených podmínek musí právnická osoba doložit v podání písemného odvolání.

Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.

Ing. Petr Kupský
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí:

Rozdělovník:

1/ Účastníci řízení dle § 27 odst.1 spr. řádu o povolení stavby:

VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

2/ Účastníci řízení dle § 27 odst.2 spr. řádu o povolení stavby, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:

Adamík Vladislav, Záhumenní 117, 76316 Lukoveček
Baldreich Ladislav Ing., Jílová 4568, 76005 Zlín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Dlabaja Aleš, č.p. 93, 76345 Březůvky
Doležel Josef Ing., 2. května 4100, 76001 Zlín
Doležel Josef, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Doleželová Jana, Dolnoveská 60, Dolní Ves, 76316 Fryšták
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 205/16, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Egeria, z.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Fišerová Irena Bc., náměstí Míru 21, 76316 Fryšták
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Horák Petr Mgr., Lohniského 899/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5
Horáková Libuše Ing., Na Hamrech 841, 54701 Náchod
Hurtová Pavla, Dolnoveská 109, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Jadníček Mojmir Ing., č.p. 398, 76361 Žlutava
Kasala Lubomír, Dolnoveská 116, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Kolařík Vladimír, Žabárna 175, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Končák Stanislav, Žabárna 371, 76316 Fryšták
Končáková Alena, Žabárna 371, 76316 Fryšták
Konečný Josef Ing., Šrámkova 481, Malenovice, 76302 Zlín
Konečný Zdeněk, Žabárna 203, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Langerová Radka, Hornoveská 33, Horní Ves, 76316 Fryšták
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Město Fryšták, náměstí Míru 43, 76316 Fryšták
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1

Petráš Milan, Přehradní 361, 76316 Fryšták
Petrášová Regina, Dolní Ves 36, 76316 Fryšták
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno
Raška Stanislav, Souhrady 59, 76316 Fryšták
Reimerová Jarmila, Zlínská 928/32, 76901 Holešov
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Šantavý Jaroslav, Dolnoveská 68, Dolní Ves, 76316 Fryšták
Šantavý Jiří, Jiráskova 1335, 76502 Otrokovice
Zapletal Tomáš, K Pivovaru 403, 76317 Lukov
Zátopek Antonín Ing., Nad Stráněmi 4687, 76005 Zlín
Zavrtálek Milan Ing., Nivy II 4386, 76001 Zlín
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, Holešovská 166, 76316 Fryšták

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:
parc. č. 1388/10, 1388/12, 1388/14, 1388/15, 1388/16, 1388/17, 1388/22, 1388/32, 1388/33, 1388/35, 1388/36, 2097, 2108 v k. ú. Racková

parc. č. 21/1, 180/25, 180/27, 180/32, 180/33, 180/34, 180/36, 339, 341/1, 348, 818/8, 818/85, 929/113, 929/137, 929/121, 929/127, 929/128, 929/138, 929/141, 929/142, 930/4, 930/6, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 930/13, 930/14, 930/26, 930/27, 930/28, 930/34, 930/36, 930/42, 930/43, 930/44, 930/46, 930/51, 930/52, 930/82, 930/84, 930/96, 930/97, 931/3, 931/4, 931/5, 931/6, 931/7, 931/8, 931/20, 931/21, 931/22, 931/24, 931/25, 931/30, 931/31, 931/35, 931/36, 932/2, 932/3, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/14, 932/43, 932/44, 932/46, 940/45, 932/42, 932/49, 932/50, 932/51, 932/52, 932/53, 932/54, 932/55, 932/56, 932/58, 932/60, 932/61, 932/79, 936/4, 1099, 1116, 1123, 1124, 1125, 1128, 1130, 1132, 1134, 1150, 1166, 1167, 1169, 1170, 1497, 1499, 1507, 1522, 1529, 1530, 1537, 1538, 1541, 1542, 1543, 1544, 1547, 1548, 1549, 1553 v k. ú. Dolní Ves.

3/ Dotčené orgány:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Magistrát města Zlína, OŽPaZ

4/ Veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Na vědomí (obyčejně):

Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět

Obec Racková - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět

Město Fryšták - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Přílohy:

1. Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k ověření změn prioritního dopravního záměru ze dne 11. 7. 2017 pod čj. MZP/2017/710/28.

Vypraveno dne: