



### LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL 300 mm Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL 100 mm Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SYSTÉMOVÉ ZATEPLENÍ ODVODOVÉHO ZDIVA MINERÁLNÍ VATOU TL 160 mm + MINERÁLNÍ OMÍTKA

### POZNÁMKA

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z BETONU C20/25-XC2, XF2  
 OCEĽ 10S05 (R)  
 BETONOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C16/20-XC2, XF2

| Revize | Datum | Popis změny | Vypracoval | Kontroloval |
|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| 01     |       |             |            |             |
| 02     |       |             |            |             |
| 03     |       |             |            |             |
| 04     |       |             |            |             |
| 05     |       |             |            |             |
| 06     |       |             |            |             |
| 07     |       |             |            |             |
| 08     |       |             |            |             |
| 09     |       |             |            |             |
| 10     |       |             |            |             |

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI     | VNĚJŠÍ VLVY | PLOCHA m <sup>2</sup> | PODLAHA             | ODK.             | OPRAVA POVRCHU    | POZNÁMKA |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 2.01            | SCHODIŠTĚ          |             | 4,66                  | NÁTĚR NA BETON      | VCOŠ, KS, MB     | VCOŠ, MB          |          |
| 2.02            | ZKUŠEBNA           |             | 26,55                 | KERAMICKÁ DLAŽBA    | VCOŠ, AO, KS, MB | APP (2600)        |          |
| 2.03            | TECHNICKÁ MÍSTNOST |             | 7,59                  | CEMENT. POTĚR+NÁTĚR | VCOŠ, KS, MB     | PSP(2700)         |          |
| 2.04            | UMÝVÁRNA           |             | 4,03                  | KERAMICKÁ DLAŽBA    | BO (2300), VCOŠ  | VCOŠ,MB,PSP(2700) |          |
| 2.05            | WC                 |             | 1,71                  | KERAMICKÁ DLAŽBA    | BO (2000), VCOŠ  | VCOŠ,MB,PSP(2700) |          |
| 2.06            | STROJOVNA VZT      |             | 8,25                  | KERAMICKÁ DLAŽBA    | VCOŠ, KS, MB     | PSP(2600)         |          |
| 2.07            | GALERIE            |             | 29,16                 | TECHNICKÝ KOBRECEK  | VCOŠ, AO, MB, KS | APP (2450)        |          |
| 1.06            | ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ     |             | 12,32                 | DŘEVĚNÉ PARKETY     | VCOŠ, AO, MB, DS | APP (4950)        |          |
| 1.13            | MULTIFUNKČNÍ SÁL   |             | 101,53                | DŘEVĚNÉ PARKETY     | VCOŠ, AO, MB, DS | APP (4950)        |          |

### VYSVĚTLIVKY

- KS - KERAMICKÝ SOKL
- BO() - BĚLNINOVÝ OBKLAD
- AO - AKUSTICKÝ OBKLAD
- DS - DŘEVĚNÝ SOKL
- VCOŠ - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- MO - MINERÁLNÍ OMÍTKA (FASÁDA)
- MB - MALBA JEDNOBAREVNÁ BILÁ
- APP() - AKUSTICKÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED
- PSP - PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

|  |                    |                       |                            |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Investor:<br><b>Město Fryšták</b><br>náměstí Míru 43<br>763 16 Fryšták |                    |                       |                            |
| Koordinace stavby a profesí  | Š. Kotasová        | <b>±0,000=269,695</b> |                            |
| Koordinace stavby a technologie  |                    |                       |                            |
| Statik   | Ing. L. Doležal    |                       |                            |
| Hlavní projektant  | Vedoucí projektant | Vypracoval            | Kontroloval                |
|  |                    |                       |                            |
| Oprávněná osoba kooperanta:  |                    |                       | číslo zakázky:             |
| Hlavní projektant  | Vedoucí projektant | Vypracoval            | Kontroloval                |
| Ing. Arch. J. Soukal   | Š. Kotasová        | Š. Kotasová           | M. Kostka                  |
| stavba: <b>Fryšták - Rekonstrukce kina</b>                             |                    |                       |                            |
| objekt: <b>SO 01 - Objekt kina</b>                                     |                    |                       | HIP Ing. M. Šimperský      |
| profese: D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení            |                    |                       | číslo zakázky 17-4777-915  |
| obsah: <b>Půdorys 2.np - nový stav</b>                                 |                    |                       | stupeň dokumentace DSÚRSP  |
| název dig.souboru: D1.1np02_nove.dwg                                   |                    |                       | datum 1.vydání 02/2018     |
| číslo výkresu: <b>SO 01</b>  | D.1.1              | 09                    | měřítko 1:50 formát 9A4    |
| číslo revize: <b>0</b>   |                    |                       | datum revize: výřez číslo: |